

# Erfassungsgeräte Heizkostenverteiler



# Höchste Genauigkeit mit modernen Heizkostenverteilern

Die Politik liefert einen eindeutigen Trend hin zu unterjährigen Verbrauchsinformationen. Das bedeutet, Verbrauchswerte müssen schnell und zentral zur Verfügung stehen. Wir bieten Ihnen schon jetzt die passende Lösung. Gehen Sie den Weg in eine sichere Zukunft.

## TELMETRIC<sup>star</sup> / TELMETRIC<sup>plus</sup>

Unsere innovativen Heizkostenverteiler ermitteln an Heizkörpern den exakten Wärmeverbrauch. TELMETRIC<sup>star</sup> überträgt mit Hilfe seines Funkmoduls Verbrauchswerte an einen Datensammler, der sich außerhalb der Nutzeinheit befindet. Die Ablesung erfolgt am Datensammler.

Als rein elektronische Variante und zur Ablesung innerhalb der Nutzeinheit steht unser TELMETRIC<sup>plus</sup> zur Verfügung. TELMETRIC<sup>star</sup> und TELMETRIC<sup>plus</sup> sind zusätzlich in einer langen Bauform zur Umrüstung von OPTRONIC erhältlich.

## Punktgenau

Mit dem sensiblen Zwei-Fühler-Messverfahren registriert die TELMETRIC-Modellreihe auch geringste Wärmeabgaben absolut sicher und präzise. Die Verwendung von zwei Temperaturfühlern ermöglicht die exakte und separate Erfassung der Heizkörper- sowie der Raumtemperatur. Interne logische Verknüpfungen der registrierten Messwerte verhindern den ungewollten Einfluss von Fremdwärme, etwa durch Sonneneinstrahlung.

## Manipulationssicher

Eine absichtlich von außen herbeigeführte Temperaturbeeinflussung erkennt der Heizkostenverteiler TELMETRIC automatisch. Stellt das Gerät einen Manipulationsversuch fest, schaltet es selbstständig in den Ein-Fühler-Betrieb um. Eine Verfälschung der Verbrauchserfassung ist somit ausgeschlossen.



## LC-Display

Das Display zeigt im Wechsel folgende Werte an:

#.04223

Gerätenummer

→103506

Vorjahreswert

/.03516

Bewertung/Prüfzahl

1- 2845

Aktueller Wert





Das METRONA FUNKSYSTEM<sup>star</sup> erfasst sicher und komfortabel alle Verbrauchswerte

## Produktmerkmale

- Speicherung von 14 Monatswerten
- Frei programmierbarer Stichtag
- Übersichtliches LC-Display
- Wechselnde Anzeige (aktueller Verbrauch/ Vorjahresverbrauch)
- Andruck des Stichtags-Anzeigewertes 1:1 in der Jahresabrechnung
- Verbrauchskontrolle an den Geräten ist möglich
- Programmierung über eine Infrarotschnittstelle
- Arbeitet nach dem Zwei-Fühler-Messverfahren
- Korrigiert und dokumentiert äußere Einwirkungen
- Verbrauchserfassung von 35 °C bis 105 °C, bis 125 °C mit Fernfühler
- Einsetzbar im Niedertemperaturbereich und in Einrohrheizungen
- Fernfühlervariante für jeden Montageort
  - Integration des TELMETRIC<sup>star</sup> in das METRONA FUNKSYSTEM<sup>star</sup>
  - Datenübertragung per Funk/Ablesung außerhalb der Wohnung
  - Elektromagnetische Verträglichkeit (durch Gutachten bestätigt)

- TELMETRIC<sup>plus</sup>
- TELMETRIC<sup>star</sup>

## + Ihr Plus

- Speicherung von Monatsendwerten erspart Zwischenablesungen
- Stichtagsgenaue Abrechnung erspart Rückfragen durch Ihre Nutzer
- Klare Darstellung der Verbrauchswerte inklusive Stichtagswerten in der Heizkostenabrechnung
- Einfacher Technologiewechsel von OPTRONIC auf TELMETRIC durch identisches Rückenteil
  - Kein Betreten der Wohnung notwendig
  - Ablesung auch leerstehender Wohnungen möglich
  - Keine Verbrauchsschätzungen bei Nichtanwesenheit der Nutzer oder verbauten Geräten
  - Beschleunigung des Abrechnungsprozesses

Weitere Informationen unter [www.brunata-metrona.de](http://www.brunata-metrona.de)



## Einfache Umrüstung

Die Bauformen unserer Heizkostenverteiler sind aufeinander abgestimmt. Bei der Umrüstung von OPTRONIC auf TELMETRIC kann das bestehende Rückenteil verwendet werden. Dies spart Zeit und vermeidet Lackschäden am Heizkörper.

- 1 TELMETRIC lang** zur einfachen Umrüstung von OPTRONIC
- 2 OPTRONIC**



03.2016 · 6030 · 98080 · 9402